

Cahier Technique Amphi 300 PALAIS DES CONGRÈS



Certifié Charte Qualité & Développement Durable




futuroscope
congrès-événements

DONNEES TECHNIQUES PLATEAU

	Informations
Largeur de cadre de scène fixe	13,80m
Profondeur de la scène derrière le cadre	4m
Hauteur du cadre fixe	5,96m
Hauteur sous Grill	8m
Avant scène (devant rideau rouge)	3m
Largeur de scène mur à mur	15,80m
Accès loges niveau plateau (côté cour)	
Charge utile au sol	750 kg/m ²

EQUIPEMENTS PLATEAU

	Quantité
Rideau avant scène rouge : ouverture à la grecque Électrique, vitesse non variable	1
Rideau générique électrique	1
Pendrillons velours Noir L=1,5m x h=8m	6
Frises Velours Noir L=16m x h=1,5m	2
Cache haut (ouverture totale) h=1,5m L=16m	1
Ecran L=7m x h=3,94m à 1,40m du sol	1

POINTS ELECTRIQUES SUR SCENE

Lointain Cour :	
P17 63A	1
P17 32A	1
PC 16A – 220v	6
P17 16A – 220v	1
Jardin avant scène	
P17 32A	1
Nez de scène :	
PC 16A à Jardin	2
PASSERELLE TECHNIQUE FACE	
P17 32A	1

EQUIPEMENTS SON

Désignation	Marque	Référence	Quantité
Système de diffusion	APG	DS 215	2
Amplification	CROWN	K2	1
Wedges	APG	DS 12	2
Console Numérique	Soundcraft	VI 2000	1
Micros HF Main	SENNHEISER	SKM5200	6
Micros HF Pocket Serre Tête Cardio Chaire	SENNHEISER DPA	SW5212-B 4088-F	2
Micros dynamique- filaire	SENNHEISER	E840	5
Micros Col de Cygne	Audio Technica	AT 8646 QM	2

EQUIPEMENT SON

Désignation	Marque	Référence	Quantité
Lecteur/Enregistreur USB/SD/CD	DENON	DN F 650 R	1
Lecteur USB/SD/CD	GEMINI	CDMP-2700	1
Inter Com Centrale	CLEAR COM	MS 200 C	1
Boitiers Cintures	CLEAR COM		7
Micros Casques	BEYER		7

PLANS DE FREQUENCES – Parc micros HF

Désignation	Fréquence
Micros HF Main	679; 681; 683; 685 (Mhz)
Micros HF Pocket	687; 689 (Mhz)

EQUIPEMENTS VIDEO

Désignation	Marque	Référence	Quantité
Vidéoprojecteur	ESPON	EB-PU2010B 10 000 Lumens Laser	1
Sélecteur 9 entrées	BARCO	PDS-902-3D	1
Moniteurs Retour scène	LG 43 pouces		2

EQUIPEMENTS LUMIERE

Désignation	Marque	Référence	Quantité
Pupitre Lumière	ChamSys	QuickQ 20	1
CIRUITS GRADATEURS 2kw/circuits	Robert Juliat	DIGI PACK 6	48
PC 1 Kw	Robert Juliat	306 H Lentille Martelée	24
Découpes courtes 1kw	Robert Juliat	614 S avec Iris	6

Les Gélates ne sont pas fournies par le site

PRESTATIONS TECHNIQUE

Inclus dans le coût de l'amphithéâtre

SONORISATION	<ul style="list-style-type: none">✓ 1 Système de Diffusion professionnel✓ 2 Retours✓ 1 Console VI 2000✓ 2 Micros HF SENNHEISER SKM 5000✓ 2 Col de Cygne pour le pupitre✓ 1 Centrale Inter Com 4 postes
ECLAIRAGE	<ul style="list-style-type: none">✓ 1 Pupitre Lumière ChamSys QuickQ 20✓ 24 PC 1 Kw Robert Juliat✓ 6 Découpes 614 1Kw
MOBILIER	<ul style="list-style-type: none">✓ 1 pupitre en bois✓ 5 fauteuils Rondo + 2 Tables basses rondes✓ 3 Mange-debout Housse Noir ou Blanche✓ 8 Tabourets Haut Blancs

**Mise à disposition du Bandeau d'Accueil (format du visuel 576x144)
+ 1 Totem (format du visuel 1080x1920)**


MATERIEL DISPONIBLE A LA LOCATION (Devis sur demande)

SONORISATION	<ul style="list-style-type: none">✓ 2 micros HF Pocket avec serre tête DPA 4088✓ 2 micros HF main SENNHEISER SKM 5000✓ Enregistrement audio possible sur clé USB ou carte SD
ECLAIRAGE	<ul style="list-style-type: none">✓ 6 projecteurs LED pour habillage rideaux
VIDEO	<ul style="list-style-type: none">✓ 1 Vidéoprojecteur EPSON EB-PU2010B - 10 000 Lumens✓ 2 Moniteurs pour retour sur scène (32 pouces)

Toutes prestations citées ci-dessous ne seront en aucun cas facturées à la demi-journée.



26 sièges
28 sièges
19 sièges
17 sièges
26 sièges
29 sièges
29 sièges
29 sièges
29 sièges
28 sièges
26 sièges



Jauge
Hors PMR
Hors strapontins
286
260
232
213
196
170
141
112
83
54
26

Capacité

- 286 sièges
- 14 stapontins
- 7 emplacements handicapés

Technique

- 1 régie
- 3 salles de traduction

Espace scénique

- 1 scène de 120 ,m²
- 1 écran de 7 m x 3,94 m à 1,40 du sol